
q1_consent

Consentement participation

type: numeric (byte)

label: ouinon

range: [1,1]

units: 1

unique values: 1

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

745	1	Oui
-----	---	-----

q2_date_heure

Heure de debut de saisie questionnaire

type: numeric (double)

range: [1.695e+12,1.710e+12] units: 1000

unique values: 735

missing .: 0/745

mean: 1.7e+12

std. dev: 4.0e+09

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
1.7e+12 1.7e+12 1.7e+12 1.7e+12 1.7e+12

q3_age

Age

type: numeric (float)

label: age_gr

range: [1,5]

units: 1

unique values: 5

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

333	1	18-27
258	2	28-37
104	3	38-47
47	4	48-57
3	5	58-67

q4_sexe

Sexe

type: numeric (byte)

label: sexe

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 0/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
419	1	Homme
309	2	Femme
6	3	TGM
11	4	TGF

q5_pays_naiss_4

Lieu naissance

type: numeric (byte)
label: pays_naiss_4

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 0/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
114	1	Suisse
593	2	ASS
23	3	UE
15	4	Autres

q6_pays_naiss_ass_49

Lieu naissance precis

type: numeric (float)
label: pays_52

range: [1,49] units: 1
unique values: 41 missing .: 25/745
unique mv codes: 2 missing .*: 152/745

examples: 1 Afrique du Sud
2 Angola
3 Benin
4 Botswana
5 Burkina Faso
6 Burundi
7 Cameroun
8 Cap-Vert
9 Comores (pays)
10 Cote d'Ivoire
11 Djibouti
12 Erythree
13 ethiopie
14 Gabon
15 Gambie

- 16 Ghana
- 17 Guinee
- 18 Guinee Equatoriale
- 19 Guinee-Bissau
- 20 Kenya
- 21 Lesotho
- 22 Liberia
- 23 Madagascar
- 24 Malawi
- 25 Mali
- 26 Maurice (pays)
- 27 Mauritanie
- 28 Mozambique
- 29 Namibie
- 30 Niger
- 31 Nigeria
- 32 Ouganda
- 33 Republique centrafricaine
- 34 Rep. democr. du Congo
- 35 Republique du Congo
- 36 Rwanda
- 37 Sao Tome-et-Principe
- 38 Senegal
- 39 Seychelles
- 40 Sierra Leone
- 41 Somalie
- 42 Soudan
- 43 Soudan du Sud
- 44 Swaziland
- 45 Tanzanie
- 46 Tchad
- 47 Togo
- 48 Zambie
- 49 Zimbabwe
- 50 Suisse
- 51 Autre pays
- 52 Apatride

q7_origine

Origine Afrique subsaharienne

type: numeric (byte)

label: ouinon

range: [1,2]

unique values: 2

units: 1

missing .: 5/745

tabulation: Freq. Numeric Label

728 1 Oui

12 2 Non

q8_nation_suisseNationalite suisse

type: numeric (byte)

label: ouinon

range: [1,2]

units: 1

unique values: 2

missing .: 2/745

tabulation: Freq. Numeric Label

217 1 Oui

526 2 Non

2 .

q9_nation_ass_2Nationalite d Afrique subsaharienne

type: numeric (byte)

label: ouinon

range: [1,2]

units: 1

unique values: 2

missing .: 15/745

tabulation: Freq. Numeric Label

642 1 Oui

88 2 Non

15 .

q10_nation_ass_49Veuillez preciser.

type: numeric (float)

label: pays_52

range: [1,49]

units: 1

unique values: 45

missing .: 15/745

unique mv codes: 2

missing .*: 103/745

examples: 1 Afrique du Sud

2 Angola

3 Benin

4 Botswana

5 Burkina Faso

6 Burundi

7 Cameroun

8 Cap-Vert

9 Comores (pays)

10 Cote d'Ivoire

- 11 Djibouti
- 12 Erythree
- 13 ethiopie
- 14 Gabon
- 15 Gambie
- 16 Ghana
- 17 Guinee
- 18 Guinee Equatoriale
- 19 Guinee-Bissau
- 20 Kenya
- 21 Lesotho
- 22 Liberia
- 23 Madagascar
- 24 Malawi
- 25 Mali
- 26 Maurice (pays)
- 27 Mauritanie
- 28 Mozambique
- 29 Namibie
- 30 Niger
- 31 Nigeria
- 32 Ouganda
- 33 Republique centrafricaine
- 34 Rep. democr. du Congo
- 35 Republique du Congo
- 36 Rwanda
- 37 Sao Tome-et-Principe
- 38 Senegal
- 39 Seychelles
- 40 Sierra Leone
- 41 Somalie
- 42 Soudan
- 43 Soudan du Sud
- 44 Swaziland
- 45 Tanzanie
- 46 Tchad
- 47 Togo
- 48 Zambie
- 49 Zimbabwe
- 50 Suisse
- 51 Autre pays
- 52 Apatride

q11_nation_autres_3

Avez-vous une autre nationalite?

type: numeric (byte)

label: nation_autres_3

range: [1,3]

unique values: 3

units: 1

missing .: 33/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	40	1	Oui - d'un pays membre de l'Union Europeenne
	33	2	Oui - autre pays
	639	3	Non
	33	.	.

q12_apatride

Considere comme apatride par les autorites suisses

type: numeric (byte)
label: ouinon

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 2/745
unique mv codes: 2 missing .*: 16/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	6	1	Oui
	721	2	Non
	2	.	.
	16	.a	.a

q13_nr_voy_ass_12m

Sejour dans un pays d'Afrique subsaharienne - 12 derniers mois

type: numeric (byte)
label: nr_voy_ass_12m

range: [1,7] units: 1
unique values: 7 missing .: 49/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	372	1	0 fois
	204	2	1 fois
	69	3	2 fois
	20	4	3 fois
	7	5	4 fois
	3	6	5 fois
	21	7	plus de 5 fois
	49	.	.

q14_educ4niv

Niveau de scolarite le plus haut

type: numeric (byte)
label: educ4niv

range: [1,4] units: 1

unique values: 4

missing .: 7/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
28	1	Pas d'ecole/primaire inachevee
138	2	Ecole primaire
336	3	Ecole secondaire
236	4	Universite ou ecole superieure
7	.	.

q15_situ_rel

Situation relationnelle en Suisse

type: numeric (byte)

label: situ_rel

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 17/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
275	1	Avec votre epoux(-se) ou ami(e) (partenaire)
198	2	Seul(e) mais vous avez un(e) epoux(-se) ou ami(e) qui vit ailleurs
255	3	Seul(e) sans relation stable
17	.	.

q16_vie_sociale

Participation activites societe - communaute religieuse ou spirituelle - club -

type: numeric (byte)

label: vie_sociale

range: [1,5]

units: 1

unique values: 5

missing .: 9/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
103	1	Presque tous les jours
228	2	Environ une fois par semaine
170	3	Environ une fois par mois
147	4	Plus rarement
88	5	Jamais
9	.	.

q17_info_vih

Ressenti information: VIH/sida?

type: numeric (byte)

label: info

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 6/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
390	1	Bien informe(e)
247	2	Plutot bien informe(e)
70	3	Plutot mal informe(e)
32	4	Mal informe(e)
6	.	.

q18_info_autres_mst Ressenti information: autres infections transmises par voie sexuelle

type: numeric (byte)
label: info

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 13/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
372	1	Bien informe(e)
229	2	Plutot bien informe(e)
86	3	Plutot mal informe(e)
45	4	Mal informe(e)
13	.	.

q19_info_test_vih Ressenti information: test depistage VIH/sida

type: numeric (byte)
label: info

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 15/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
386	1	Bien informe(e)
223	2	Plutot bien informe(e)
78	3	Plutot mal informe(e)
43	4	Mal informe(e)
15	.	.

q20_info_camp_prev Campagnes de prevention du VIH/virus du sida en Suisse

type: numeric (byte)
label: ouinonpassur

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 9/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
535	1	Oui
127	2	Non
74	3	Je ne suis pas sur(e)
9	.	.

q21_info_lieu_test_vih

Endroit connu: test VIH/sida en Suisse

type: numeric (byte)
label: ouinonpassur

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 11/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
546	1	Oui
146	2	Non
42	3	Je ne suis pas sur(e)
11	.	.

q22_info_vih_source

Professionnels ou associations connus: information ou soutien au sujet VIH/sida

type: numeric (byte)
label: ouinonpassur

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 15/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
343	1	Oui
253	2	Non
134	3	Je ne suis pas sur(e)
15	.	.

q23_info_vih_source_ouv

Veillez les nommer

type: string (str188), but longest is str89

unique values: 229 missing "": 454/745

examples: ""
 ""

""

"PROFA,CHUV,INFIRMIeRESCOLAIRE"

q24_conn_1 Risque de transmission du VIH/Sida peut etre reduit si: rapports sexuels avec un

type: numeric (byte)

label: ouinonsaispas

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 18/745

tabulation: Freq. Numeric Label

604 1 Oui

77 2 Non

46 3 Je ne sais pas

18 .

q25_conn_2 Risque de transmission du VIH/Sida peut etre reduit si: utilisation de preservat

type: numeric (byte)

label: ouinonsaispas

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 12/745

tabulation: Freq. Numeric Label

592 1 Oui

93 2 Non

48 3 Je ne sais pas

12 .

q26_conn_3 Infecter par VIH/sida et paraitre en bonne sante

type: numeric (byte)

label: ouinonsaispas

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 8/745

tabulation: Freq. Numeric Label

620 1 Oui

71 2 Non

46 3 Je ne sais pas

8 .

q27_conn_4

Contracter VIH/sida: piqure de moustique

type: numeric (byte)

label: ouinonsaispas

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 12/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	172	1	Oui
	476	2	Non
	85	3	Je ne sais pas
	12	.	.

q28_conn_5

Contracter VIH/sida: partageant repas avec seropositif

type: numeric (byte)

label: ouinonsaispas

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 18/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	137	1	Oui
	512	2	Non
	78	3	Je ne sais pas
	18	.	.

q29_conn_ARVs

Traitements contre VIH/sida: connaissance

type: numeric (byte)

label: ouinon

range: [1,2]

units: 1

unique values: 2

missing .: 7/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	612	1	Oui
	126	2	Non
	7	.	.

q30_sante_phys

Sante: en bonne sante general

type: numeric (byte)

label: sante_phys

range: [1,5] units: 1
unique values: 5 missing .: 5/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
440	1	Tres bonne
220	2	Bonne
74	3	Moyenne
4	4	Mauvaise
2	5	Tres mauvaise
5	.	.

q31_maladies_chron_1 Sante: liste maladies - Hypertension arterielle

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
688	0	.
57	1	Oui

q31_maladies_chron_2 Sante: liste maladies - Diabete

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
710	0	.
35	1	Oui

q31_maladies_chron_3 Sante: liste maladies - Hepatithe B

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
709	0	.

q31_maladies_chron_4Sante: liste maladies - Hepatithe C

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

710 0

35 1 Oui

q31_maladies_chron_5Sante: liste maladies - Tuberculose

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

719 0

26 1 Oui

q31_maladies_chron_6Sante: liste maladies - Depression

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

582 0

163 1 Oui

q32_lieu_soinsBesoins medicaux en Suisse: adresser ou

type: numeric (byte)

label: lieu_soins

range: [1,6]

units: 1

unique values: 6

missing .: 17/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
524	1	A un medecin de famille - un medecin prive ou un medecin traitant
48	2	A une policlinique ou une permanence medicale
74	3	Au service d urgences d'un hopital
7	4	A un guerisseur ou a une personne pratiquant une medecine africaine ou un autre type de medecine traditionnelle
65	5	A un service de soins s'adressant specifiquement aux migrants
10	6	A une autre personne qui donne des soins
17	.	.

q33_assur_maladie

Assurance maladie

type: numeric (byte)

label: ouinonsaispas

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 21/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
652	1	Oui
49	2	Non
23	3	Je ne sais pas
21	.	.

q34_test_vih_vie

Test depistage VIH/sida: deja fait

type: numeric (byte)

label: ouinon

range: [1,2]

units: 1

unique values: 2

missing .: 7/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
469	1	Oui
269	2	Non
7	.	.

q35_test_vih_date

Test depistage VIH/sida: derniere fois

type: numeric (byte)

label: quand

range: [1,2]

units: 1

unique values: 2

missing .: 14/745

unique mv codes: 2

missing .*: 276/745

tabulation: Freq. Numeric Label

228	1	Dans les 12 derniers mois
227	2	Il y a plus de 12 mois
14	.	
276	.a	

q36_test_vih_result

Test depistage VIH/sida: resultat derniere fois

type: numeric (byte)

label: test_vih_result

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 20/745

unique mv codes: 2

missing .*: 276/745

tabulation: Freq. Numeric Label

383	1	Negatif
55	2	Positif
11	3	Ne sais pas/pas recu
20	.	
276	.a	

q37_vih_tt

Traitement actuel contre VIH/sida?

type: numeric (byte)

label: ouinon

range: [1,2]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 690/745

tabulation: Freq. Numeric Label

47	1	Oui
8	2	Non
690	.a	

q38_test_obstacles_12m_1

Pas refait test depistage: pas voir ete contamaine

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 546/745

tabulation: Freq. Numeric Label

84 0

115 1 Oui

546 .a

q38_test_obstacles_12m_2

Pas refait test depistage: tests ne sont pas valables

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 546/745

tabulation: Freq. Numeric Label

197 0

2 1 Oui

546 .a

q38_test_obstacles_12m_3

Pas refait test depistage: ne sait pas a qui m adresser

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 546/745

tabulation: Freq. Numeric Label

194 0

5 1 Oui

546 .a

q38_test_obstacles_12m_4

Pas refait test depistage: peur de connaitre le resultat

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 546/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	186	0	
	13	1	Oui
	546	.	a

q38_test_obstacles_12m_5

Pas refait test depistage: peur que l entourage le sache si VIH

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 546/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	194	0	
	5	1	Oui
	546	.	a

q38_test_obstacles_12m_6

Pas refait test depistage: cout

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 546/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	190	0	
	9	1	Oui
	546	.	a

q38_test_obstacles_12m_7

Pas refait test depistage: peur expulsion si VIH

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 546/745

tabulation: Freq. Numeric Label

196	0
3	1 Oui
546	.a

q38_test_obstacles_12m_8

Pas refait test depistage: pas pense

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 546/745

tabulation: Freq. Numeric Label

154	0
45	1 Oui
546	.a

q38_test_obstacles_12m_9

Pas refait test depistage: autres

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 546/745

tabulation: Freq. Numeric Label

160	0
39	1 Oui
546	.a

q39_test_obstacles_1

Jamais test depistage: pas voir ete contamine

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 476/745

tabulation: Freq. Numeric Label

151	0
-----	---

118 1 Oui
476 .a

q39_test_obstacles_2

Jamais test depistage: tests ne sont pas valables

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 476/745

tabulation: Freq. Numeric Label

261 0

8 1 Oui

476 .a

q39_test_obstacles_3

Jamais test depistage: ne sait pas a qui m adresser

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 476/745

tabulation: Freq. Numeric Label

244 0

25 1 Oui

476 .a

q39_test_obstacles_4

Jamais test depistage: peur de connaitre le resultat

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 476/745

tabulation: Freq. Numeric Label

234 0

35 1 Oui

476 .a

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 476/745

tabulation: Freq. Numeric Label

255 0

14 1 Oui

476 .a

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 476/745

tabulation: Freq. Numeric Label

259 0

10 1 Oui

476 .a

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 476/745

tabulation: Freq. Numeric Label

257 0

12 1 Oui

476 .a

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 476/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	143	0	
	126	1	Oui
	476	.	a

q39_test_obstacles_9

Jamais test depistage: autres

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 476/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	230	0	
	39	1	Oui
	476	.	a

q40_sex_vie_vag

Deja eu des rapports sexuels avec penetration

type: numeric (byte)
label: ouinonpasrep

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 33/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	606	1	Oui
	106	2	Non
	33	.	.

q41_sex_age_prem_rapports

Age premier rapport sexuel

type: numeric (byte)

range: [1,52] units: 1
unique values: 32 missing .: 15/745
unique mv codes: 2 missing .*: 139/745

mean: 17.0169
std. dev: 5.1811

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
 10 15 17 20 22

q42_sex_dernier_partenaire

Dernier rapport sexuel: avec qui

type: numeric (byte)

label: sex_dernier_partenaire

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 57/745

unique mv codes: 2

missing .*: 139/745

tabulation: Freq. Numeric Label
 352 1 partenaire stable
 174 2 partenaire occasionnel
 23 3 protsitue(e)
 57 .
 139 .a

q43_sex_dernier_part_condom

Dernier rapport sexuel: utilisation preservatif

type: numeric (byte)

label: ouinonpasrep

range: [1,2]

units: 1

unique values: 2

missing .: 43/745

unique mv codes: 2

missing .*: 139/745

tabulation: Freq. Numeric Label
 278 1 Oui
 285 2 Non
 43 .
 139 .a

q44_sex_stable_12m

Partenaire sexuel stage: actuellement ou au cours des 12 derniers mois

type: numeric (byte)

label: ouinonpasrep

range: [1,2]

units: 1

unique values: 2

missing .: 29/745

unique mv codes: 2

missing .*: 139/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	386	1	Oui
	191	2	Non
	29	.	
	139	.a	

q45_sex_stable_12m_condom

Partenaire sexuel stage: utilisation preservatifs

type: numeric (byte)
label: frequence

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 13/745
unique mv codes: 2 missing .*: 359/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	104	1	Oui, toujours
	119	2	Oui, parfois
	150	3	Non, jamais
	13	.	
	359	.a	

q46_sex_occas_12m

Partenaire sexuel occasionnel: actuellement ou au cours des 12 derniers mois

type: numeric (byte)
label: ouinonpasrep

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 49/745
unique mv codes: 2 missing .*: 139/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	241	1	Oui
	316	2	Non
	49	.	
	139	.a	

q47_sex_occas_12m_condom

Partenaire sexuel occasionnel: utilisation preservatifs

type: numeric (byte)
label: frequence

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 9/745
unique mv codes: 2 missing .*: 504/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	132	1	Oui, toujours
	79	2	Oui, parfois
	21	3	Non, jamais
	9	.	
	504	.a	

q48_sex_client_12m

Payer pour rapport sexuel: actuellement ou au cours des 12 derniers mois

type: numeric (byte)
label: ouinonpasrep

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 21/745
unique mv codes: 2 missing .*: 139/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	80	1	Oui
	505	2	Non
	21	.	
	139	.a	

q49_sex_client_12m_condom

Payer pour rapport sexuel: utilisation preservatifs

type: numeric (byte)
label: frequence

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 5/745
unique mv codes: 2 missing .*: 665/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	41	1	Oui, toujours
	32	2	Oui, parfois
	2	3	Non, jamais
	5	.	
	665	.a	

q50_sex_travail_12m

Etre paye pour rapport sexuel: actuellement ou au cours des 12 derniers mois

type: numeric (byte)
label: ouinonpasrep

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 30/745
unique mv codes: 2 missing .*: 139/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	53	1	Oui
	523	2	Non
	30	.	
	139	.a	

q51_sex_travail_12m_condom

Etre paye pour rapport sexuel: utilisation preservatifs

type: numeric (byte)
label: frequence

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 3/745
unique mv codes: 2 missing .*: 692/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	28	1	Oui, toujours
	21	2	Oui, parfois
	1	3	Non, jamais
	3	.	
	692	.a	

q52_sex_nr_partenaires_12m

12 derniers mois: rapports sexuels avec combien de personnes

type: numeric (byte)

range: [1,100] units: 1
unique values: 24 missing .: 62/745
unique mv codes: 2 missing .*: 139/745

mean: 3.5386
std. dev: 8.98732

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	1	1	3	6	

q53_q54_sex_avec

Cours de votre vie: rapports sexuels avec qui

label: ouinon

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 3/745
unique mv codes: 2 missing .*: 436/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	275	1	Oui
	31	2	Non
	3	.	
	436	.a	

q58_conn_excis_2

Excision

type: numeric (byte)
label: ouinon

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 1/745
unique mv codes: 2 missing .*: 714/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	12	1	Oui
	18	2	Non
	1	.	
	714	.a	

q59_excision

Etes-vous excisee

type: numeric (byte)
label: ouinonpasrep

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 13/745
unique mv codes: 2 missing .*: 458/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	72	1	Oui
	202	2	Non
	13	.	
	458	.a	

q60_contraception_o_n

Moyen de contraception: utilisation

type: numeric (byte)
label: ouinon

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 28/745
unique mv codes: 2 missing .*: 139/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
340	1	Oui
238	2	Non
28	.	
139	.a	

q61_contraception_methode_1

Moyen de contraception: pilule

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 405/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
223	0	
117	1	Oui
405	.a	

q61_contraception_methode_2

Moyen de contraception: anneau vaginale

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 405/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
324	0	
16	1	Oui
405	.a	

q61_contraception_methode_3

Moyen de contraception: patch transemiqué

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745

36 1 Oui
405 .a

q61_contraception_methode_7

Moyen de contraception: preservatif feminin

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 405/745

tabulation: Freq. Numeric Label

321 0

19 1 Oui

405 .a

q61_contraception_methode_8

Moyen de contraception: preservatif masculin

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 405/745

tabulation: Freq. Numeric Label

205 0

135 1 Oui

405 .a

q61_contraception_methode_9

Moyen de contraception: sterilisation

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 405/745

tabulation: Freq. Numeric Label

327 0

13 1 Oui

405 .a

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 405/745

tabulation: Freq. Numeric Label

329 0

11 1 Oui

405 .a

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 405/745

tabulation: Freq. Numeric Label

335 0

5 1 Oui

405 .a

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 405/745

tabulation: Freq. Numeric Label

338 0

2 1 Oui

405 .a

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 405/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	302	0	
	38	1	Oui
	405	.	a

q61_contraception_methode_14 Moyen de contraception: cout interrompu - retrait avant
ejaculation

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 405/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	303	0	
	37	1	Oui
	405	.	a

q61_contraception_methode_15 Moyen de contraception: autres

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 405/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	328	0	
	12	1	Oui
	405	.	a

q62_resid_suisse Vit en Suisse: actuellement

type: numeric (byte)
label: ouinon

range: [1,1] units: 1

unique values: 1 missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label
745 1 Oui

q63_resid_pays

Ou vivez-vous actuellement

type: numeric (byte)
label: resid_pays

range: [,,] units: .
unique values: 0 missing .: 745/745

tabulation: Freq. Numeric Label
745 .

q64_duree_sejour

Vit en Suisse: depuis quand

type: numeric (byte)

range: [0,42] units: 1
unique values: 35 missing .: 15/745
unique mv codes: 2 missing .*: 114/745

mean: 8.23701
std. dev: 7.44622

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
 1 2 6 12 19

q65_canton

Vit en Suisse: quel canton

type: numeric (byte)
label: canton

range: [1,26] units: 1
unique values: 22 missing .: 22/745

examples: 2 Bern
 10 Fribourg
 19 Aargau
 23 Valais

q66_statut_suisse

Vit en Suisse: quel statut

type: numeric (byte)

label: statut_suisse

range: [1,7]

units: 1

unique values: 7

missing .: 54/745

tabulation: Freq. Numeric Label

210	1	Suisse
129	2	Permis C
183	3	Permis B
49	4	Permis F
95	5	Permis N
5	6	Permis L
20	7	Sans papier
54	.	.

q67_occupation

Situation de travail

type: numeric (byte)

label: occupation

range: [1,5]

units: 1

unique values: 5

missing .: 24/745

tabulation: Freq. Numeric Label

185	1	Etudiant(e) ou stagiaire
301	2	Travail remunere
162	3	Sans emploi
14	4	Dans l'incapacite de travailler (maladie/invalid.)
59	5	Pas autorise(e) a travailler (~immigr.)
24	.	.

q68_religion

Religieux

type: numeric (byte)

label: religion

range: [1,5]

units: 1

unique values: 5

missing .: 16/745

tabulation: Freq. Numeric Label

83	1	Pas du tout religieuse
143	2	Un peu religieuse
224	3	Moyennement religieuse
156	4	Assez religieuse

123 5 Tres religieuse
16 .

q69_discrim

Discrimination: deja eu lieu en Suisse

type: numeric (byte)

label: ouinon

range: [1,2]

units: 1

unique values: 2

missing .: 7/745

tabulation: Freq. Numeric Label

396 1 Oui

342 2 Non

7 .

q70_discrim_sit_1

Discrimination: ecole ou travail

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 349/745

tabulation: Freq. Numeric Label

224 0

172 1 Oui

349 .a

q70_discrim_sit_2

Discrimination: recherche emploi ou postulation

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

unique mv codes: 1

missing .*: 349/745

tabulation: Freq. Numeric Label

169 0

227 1 Oui

349 .a

q70_discrim_sit_3

Discrimination: recherche logement

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 349/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	234	0	
	162	1	Oui
	349	.	.a

q70_discrim_sit_4

Discrimination: formalites aupres autorite

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 349/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	276	0	
	120	1	Oui
	349	.	.a

q70_discrim_sit_5

Discrimination: sorties

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 349/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	290	0	
	106	1	Oui
	349	.	.a

q70_discrim_sit_6

Discrimination: cabinet medical

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 349/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	363	0	
	33	1	Oui
	349	.	a

q70_discrim_sit_7

Discrimination: hopital

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 349/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	353	0	
	43	1	Oui
	349	.	a

q70_discrim_sit_8

Discrimination: autres

type: numeric (byte)
label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/745
unique mv codes: 1 missing .*: 349/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	236	0	
	160	1	Oui
	349	.	a

q71_discrim_vih_secret

Discrimination: garder VIH secret

type: numeric (byte)
label: accord

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 15/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	354	1	Tout a fait d'accord
	135	2	Plutot d'accord
	110	3	Plutot pas d'accord
	131	4	Pas du tout d'accord
	15	.	.

q72_discrim_vih_famille

Discrimination: aider proche malade avec VIH

type: numeric (byte)

label: ouinonsaispas

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 11/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	519	1	Oui
	51	2	Non
	164	3	Je ne sais pas
	11	.	.

q73_drogues

Prise de drogues par injection intraveineuse

type: numeric (byte)

label: ouinonpasrep

range: [1,3]

units: 1

unique values: 3

missing .: 3/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	52	1	Oui
	671	2	Non
	19	3	Pas de reponse
	3	.	.

q74_info_etude_1

Connaissance de cette etude: evenement culturel - religieux ou sportif

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	649	0	.
	96	1	Oui

q74_info_etude_2

Connaissance de cette etude: feuillet d information

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

647 0

98 1 Oui

q74_info_etude_3

Connaissance de cette etude: radio

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

733 0

12 1 Oui

q74_info_etude_4

Connaissance de cette etude: amis ou connaissances

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

544 0

201 1 Oui

q74_info_etude_5

Connaissance de cette etude: collegue de travail

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

712 0

33 1 Oui

q74_info_etude_6

Connaissance de cette etude: professionnel de la sante

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

472 0

273 1 Oui

q74_info_etude_7

Connaissance de cette etude: reseaux sociaux

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

554 0

191 1 Oui

q74_info_etude_8

Connaissance de cette etude: site internet

type: numeric (byte)

label: ouinon, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,1]

units: 1

unique values: 2

missing .: 0/745

tabulation: Freq. Numeric Label

694 0

51 1 Oui

q75_acces_quest

Lieu ou le questionnaire a ete rempli

type: numeric (byte)

label: acces_quest

range: [1,7] units: 1
unique values: 7 missing .: 10/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
284	1	A mon domicile
44	2	Dans un cybercafe
104	3	Chez des amis
51	4	Dans les locaux d'une association
49	5	Dans un service de sante
73	6	Sur mon lieu de travail
130	7	Dans un autre lieu
10	.	.

q76_acces_quest_rep_ouv Lieu ou le questionnaire a ete rempli - precision si autres

type: string (str65)

unique values: 85 missing "": 616/745

examples: ""
""
""
""

warning: variable has embedded blanks

q77_periph Moyen de remplir le questionnaire

type: numeric (byte)
label: periph

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 22/745

tabulation: Freq.	Numeric	Label
500	1	Avec un ordinateur (portable ou poste fixe)
175	2	Avec une tablette
48	3	Avec un telephone mobile (smartphone)
22	.	.

q78_repondu_seul Rempli seul le questionnaire

type: numeric (byte)
label: repondu_seul

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 23/745

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	618	1	Seul
	104	2	Avec aide
	23	.	.

q79_cle

Clé primaire

type: string (str9)

unique values: 745 missing "": 0/745

examples: "7PAK-HMCJ"
 "DZKG-LYPN"
 "JXTP-K26J"
 "SNXG-H8UN"

q80_date_saisie

Heure de fin de saisie questionnaire

type: numeric (double)

range: [1.695e+12,1.710e+12] units: 1000
unique values: 744 missing .: 0/745

mean: 1.7e+12
std. dev: 4.0e+09

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
 1.7e+12 1.7e+12 1.7e+12 1.7e+12 1.7e+12