
q0 Activite clinique VIH contact patient

type: numeric (byte)
label: oui_non

range: [1,1] units: 1
unique values: 1 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Numeric Label
92 1 Oui

q1 Region linguistique dâ€™exercice professionnel

type: numeric (byte)
label: canton

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 1/92

tabulation: Freq. Numeric Label
33 1 Suisse romande
51 2 Suisse alemanique
7 3 Suisse italienne
1 .

q2_1 Mode exercice prof - checkpoint

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
81 0
11 1

q2_2 Mode exercice prof - hopital universitaire - service VIH

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
72 0
20 1

q2_3 Mode exercice prof - hopital universitaire - autres services

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
78 0
14 1

q2_4 Mode exercice prof - hopital non universitaire

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1

tabulation: Freq. Value
31 0
61 1

q3_3 Specialite medicale - praticien

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
83 0
9 1

q3_4 Specialite medicale - dermatologie venerologie

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
91 0
1 1

q3_5 Specialite medicale - gynecologie ostretrique

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
91 0
1 1

q3_6 Specialite medicale - autres

type: string (str26), but longest is str25

unique values: 5 missing "": 87/92

tabulation: Freq. Value
87 ""
1 "Sexual Health (non FMH)"
1 "Tropenmedizin"
1 "medecine tropicale"
1 "medecine tropicale/voyage"
1 "pneumologie"

warning: variable has embedded blanks

q4_sq001 Patientele - seropositif

type: numeric (double)

range: [0,100] units: .1
unique values: 25 missing .: 3/92

mean: 41.3933
std. dev: 33.0438

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
2 10 34 75 90

q4_sq002

Patientele - HSH hommes sexe avec hommes

type: numeric (double)

range: [0,98] units: .1
unique values: 22 missing .: 4/92

mean: 10.0341
std. dev: 18.9014

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
 0 2 5 10 20

q4_sq003

Patientele - autres exposees risque VIH

type: numeric (double)

range: [0,80] units: .1
unique values: 18 missing .: 8/92

mean: 9.93452
std. dev: 14.6614

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
 0 2 5 10 20

q4_sq004

Patientele - non exposee risque VIH

type: numeric (double)

range: [0,100] units: .1
unique values: 33 missing .: 6/92

mean: 40.4709
std. dev: 31.7146

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
 1 10 40 70 85

q5

Nb patients HSH communciation info PrEP 12 dm

type: numeric (byte)

range: [0,100] units: 1
unique values: 14 missing .: 0/92

mean: 8.53261
std. dev: 14.6306

percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%
 0 0 4 10 20

q6

Nb patients HSH remis 1ere ordonnance PrEP 12 dm

type: numeric (byte)

range: [0,60] units: 1
unique values: 8 missing .: 2/92

tabulation: Freq. Value
69 0
7 1
4 2
4 3
2 5
2 6

1 10
1 60
2 .

q7

Nb patients HSH renouvele ordonnance PrEP 12 dm

type: numeric (byte)

range: [0,50] units: 1
unique values: 7 missing .: 1/92

tabulation: Freq. Value
79 0
4 1
1 2
4 3
1 5
1 10
1 50
1 .

q8

Pourcentage patients HSH remis ordonnance PrEP

type: numeric (byte)

range: [0,25] units: 1
unique values: 9 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
75 0
5 1
2 2
2 4
3 5
1 6
2 10
1 20
1 25

q9

Ordonnance PrEP a patient non HSH

type: numeric (byte)
label: oui_non

range: [1,2] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Numeric Label
2 1 Oui
90 2 Non

q10

NB et indications prescriptions PrEP pour patient non HSH

type: string (str40)

unique values: 2 missing "": 90/92

tabulation: Freq. Value
90 ""
1 "1 a la demande insistante du patient"
1 "Travailleuse du sexe trans (femme
trans)"

warning: variable has embedded blanks

q11

Evolution demande pour PrEP 12 derniers mois

6 50
1 75
2 80
6 100
73 .

q13_sq002 Pourcentage prescription 12dm - PrEP continu

type: numeric (byte)

range: [0,100] units: 1
unique values: 7 missing .: 75/92

tabulation: Freq. Value
4 0
1 13
2 20
1 25
6 50
1 66
2 100
75 .

q13_sq003 Pourcentage prescription 12dm - autre

type: numeric (byte)

range: [0,100] units: 1
unique values: 3 missing .: 85/92

tabulation: Freq. Value
4 0
1 87
2 100
85 .

q13b Pourcentage prescription 12dm - autre - lesquel

type: string (str116)

unique values: 2 missing "": 90/92

tabulation: Freq. Value
90 ""
1 "Einnahme nur wahrend Zeiten erhohten
sexuellen Risikos (Ferien)"
1 "Es fehlt: daily intermittent PrEP:
People taking daily PrEP, but not all
year long for certain periods of risky
sex."

warning: variable has embedded blanks

q14 Frequence suivi medical pat PrEP

type: numeric (byte)
label: frequence

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 70/92

tabulation: Freq. Numeric Label
19 1 1 fois tous les 3mois
2 2 Plus frequemment que 1 fois tous
les 3mois
1 3 Moins frequemment que 1 fois
tous les 3mois
70 .

1 3
1 4
84 .

q15_4 Mode achat - internet etranger avec ordonnance

type: numeric (byte)

range: [1,4] units: 1
unique values: 3 missing .: 85/92

tabulation: Freq. Value
1 1
5 3
1 4
85 .

q15_5 Mode achat - internet etranger sans ordonnance

type: numeric (byte)

range: [1,5] units: 1
unique values: 3 missing .: 85/92

tabulation: Freq. Value
3 1
1 2
3 5
85 .

q15_6 Mode achat - ne sait pas

type: numeric (byte)

range: [6,6] units: 1
unique values: 1 missing .: 91/92

tabulation: Freq. Value
1 6
91 .

q16 Nb patient achat en ligne 12 dm

type: numeric (byte)

range: [0,100] units: 1
unique values: 9 missing .: 72/92

tabulation: Freq. Value
6 0
5 1
1 4
1 8
2 10
1 20
1 53
1 90
2 100
72 .

q17 Sites internet utilises pour commande PrEP

type: string (str86), but longest is str82

unique values: 11 missing "": 81/92

examples: ""
""
""
""

warning: variable has embedded blanks

q18 Moyen identification site utilise commande PrEP

type: string (str102), but longest is str98

unique values: 11 missing "": 81/92

examples: ""
""
""
""

warning: variable has embedded blanks

q19_1 Canal info - bouche a oreille

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
39 0
53 1

q19_2 Canal info - app ou site de rencontre sexuelle

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
54 0
38 1

q19_3 Canal info - medecin

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
88 0
4 1

q19_4 Canal info - service VCT

type: numeric (byte)

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/92

tabulation: Freq. Value
68 0
24 1

q19_5 Canal info - association LGBT

- 1 "kein Pat kam mit diesem Anliegen"
- 1 "nicht zutreffend"
- 1 "patients americains deja sous prep"
- 1 "sie wussten es nicht"

warning: variable has embedded blanks

q20 Acces PrEP sans suivi medical - existe

type: numeric (byte)
label: o_n_saispas

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/92

tabulation: Freq.	Numeric	Label
64	1	Oui
7	2	Non
21	3	Je ne sais pas

q21 Acces PrEP sans suivi medical - repandu

type: numeric (byte)
label: repandue

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 28/92

tabulation: Freq.	Numeric	Label
35	1	Peu repandue
15	2	Assez repandue
3	3	Tres repandue
11	4	Je ne sais pas
28	.	.

q22 Utilisation prescription PEP en tant que PrEP - existe

type: numeric (byte)
label: o_n_saispas

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/92

tabulation: Freq.	Numeric	Label
35	1	Oui
13	2	Non
44	3	Je ne sais pas

q23 Utilisation prescription PEP en tant que PrEP - repandu

type: numeric (byte)
label: repandue

range: [1,4] units: 1
unique values: 3 missing .: 57/92

tabulation: Freq.	Numeric	Label
20	1	Peu repandue
2	2	Assez repandue
13	4	Je ne sais pas
57	.	.

q24 Utilisation medoc antiretroviraux comme PrEP - existe

type: numeric (byte)
label: o_n_saispas

range: [1,3] units: 1
unique values: 3 missing .: 0/92

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	32	1	Oui
	13	2	Non
	47	3	Je ne sais pas

q25 Utilisation medoc antiretroviraux comme PrEP - repandu

type: numeric (byte)
label: repandue

range: [1,4] units: 1
unique values: 3 missing .: 60/92

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	25	1	Peu repandue
	2	2	Assez repandue
	5	4	Je ne sais pas
	60	.	.

q26_sq001 Info suffisante - indications prescription

type: numeric (byte)
label: avis_59

range: [5,8] units: 1
unique values: 4 missing .: 1/92

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9	5	Oui tout a fait
	23	6	Plutot oui
	38	7	Plutot non
	21	8	Non pas du tout
	1	.	.

q26_sq002 Info suffisante - modalites prescription

type: numeric (byte)
label: avis_59

range: [5,8] units: 1
unique values: 4 missing .: 1/92

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	9	5	Oui tout a fait
	17	6	Plutot oui
	40	7	Plutot non
	25	8	Non pas du tout
	1	.	.

q26_sq003 Info suffisante - suivi patients

type: numeric (byte)
label: avis_59

range: [5,8] units: 1
unique values: 4 missing .: 2/92

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	8	5	Oui tout a fait
	19	6	Plutot oui
	40	7	Plutot non
	23	8	Non pas du tout
	2	.	.

q26_sq004

Info suffisante - acces traitement

type: numeric (byte)
label: avis_59

range: [5,8] units: 1
unique values: 4 missing .: 1/92

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7	5	Oui tout a fait
	17	6	Plutot oui
	41	7	Plutot non
	26	8	Non pas du tout
	1	.	.

q27

Utile reduction risque transmission VIH

type: numeric (byte)
label: avis_15

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 0/92

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	27	1	Oui tout a fait
	45	2	Plutot oui
	15	3	Plutot non
	5	4	Non pas du tout

q28

Commentaire

type: string (str1206), but longest is str1171

unique values: 25 missing "": 67/92

examples: ""

""
""

"Es ist an und fur sich verruckt, dass wir keine
Muhen und Kosten scheuen, die PrEP verfugbar zu
machen, wo es doch ein effizientes, billiges und
risikoarmes Mittel nicht nur gegen HIV-Infektionen,
sondern gegen weitere STI gibt: das Kondom. In
gewissen Kreisen darf man bereits auch als Fachperson
auf diesen Umstand gar nicht mehr hinweisen,
schliesslich tangiere dies das Recht auf sogenannte
"selbstbestimmte Sexualitat"."

warning: variable has embedded blanks