

Break The Chains : La campagne nationale auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Votre avis nous intéresse !

Merci de participer si vous êtes :

- Un homme attiré par les autres hommes
- Un homme qui a des rapports sexuels avec des hommes (même occasionnellement)

De quoi s'agit-il ?

L'Office fédéral de la santé publique a lancé en avril 2012 une campagne nationale intitulée *Break the Chains* dont le but est de briser la chaîne de transmission du VIH pendant la phase de primo-infection et ainsi réduire la charge virale communautaire dans les scènes gays de Suisse. Cette campagne, menée par l'Aide Suisse contre le Sida, entend améliorer la santé des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en allant au-delà des messages traditionnels de prévention. Elle a depuis été répétée en avril 2013, avril 2014 et avril 2015.

Qui sommes-nous ?

L'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne a été mandaté pour évaluer cette campagne qui s'adresse exclusivement aux hommes vivant en Suisse qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Votre participation est très importante car elle permet de mieux comprendre ce que vous vivez et fournira des pistes pour développer des actions visant à améliorer la santé des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en Suisse. Même si vous n'avez pas participé à cette campagne, il est important pour nous que vous répondiez à ce questionnaire. Par avance, nous vous remercions chaleureusement de votre collaboration !

L'enquête est anonyme

Nous garantissons votre anonymat. Nous n'enregistrons PAS l'adresse IP de votre ordinateur et nous n'essayons pas d'y installer de cookies. Nous ne conservons aucune information sur vous qui pourrait permettre de vous identifier. Un rapport sur les résultats de l'évaluation sera produit en 2016. Il sera alors disponible via les associations gays, les associations de lutte contre le VIH/Sida, sur le site de l'Office fédéral de la santé publique et sur www.Gaysurvey.ch

Quels sont les sujets abordés dans cette enquête ?

Il est question ici de votre santé, en particulier sur le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles, de la vie sexuelle, des risques et de la prévention. La plupart des personnes mettent environ 10 minutes pour répondre à cette enquête.

Merci de ne remplir ce questionnaire qu'une seule fois.

Identité

1. Vous êtes...

- ₁ Un homme (go to q3)
- ₂ Une femme (go to q2)
- ₃ Transgenre / MtoF (Male to Female) (go to q2)
- ₄ Transgenre / FtoM (female to Male) (go to q2)
- ₅ Intersexe (go to q2)

2. (Montrer si q1>1) Merci de votre intérêt pour cette enquête, nous sommes heureux de vous accueillir. Veuillez noter que certaines questions pourraient ne pas refléter votre situation biologique personnelle. Vous pouvez bien entendu lire cette enquête et y répondre même si nous ne pouvons pas utiliser toutes vos données. Que voulez-vous faire ?

- ₁ Quitter l'enquête maintenant (go to message de fin q69)
- ₂ Continuer à lire l'enquête

Données socio-démographiques

3. Quelle est votre année de naissance ? 19

4. Quelle est la formation la plus élevée que vous ayez achevée, avec un certificat ou un diplôme ?

₁ Ecole obligatoire (primaire et/ou secondaire)

₂ Apprentissage, école professionnelle (école sans maturité)

₃ Collège/gymnase, baccalauréat (maturité)

₄ Formation professionnelle supérieure (Haute école spécialisée, brevet fédéral, ETS)

₅ Université, école polytechnique

5. Quel a été votre revenu mensuel (brut) en moyenne au cours des 12 derniers mois ?

₁ Moins de 3000 Fr.

₂ De 3001 à 5000 Fr.

₃ De 5001 à 7000 Fr.

₄ De 7001 à 9000 Fr.

₅ Plus de 9001 Fr.

6. Quelle est votre nationalité ? (*Plusieurs réponses possibles*)

₁suisse

₁étrangère

7. Si vous avez une nationalité étrangère, merci de préciser laquelle ou lesquelles : **2 menus déroulants avec liste des pays**

8. Quel est votre lieu de résidence ?

₁ Commune rurale

₂ Commune ou ville de moins de 20'000 habitants

₃ Ville de 20'000 habitants à 100'000 habitants

₄ Ville ou agglomération de plus de 100'000 habitants

₅ Ailleurs qu'en Suisse

9. Quels sont les deux premiers chiffres du code postal de votre commune (NPA) :

Votre vie sociale

10. Participez-vous activement à la vie d'une ou plusieurs organisations ?

	Oui	Non
a. Association de lutte contre le VIH/sida.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
b. Association homosexuelle.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
c. Association de personnes transgenres.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

11. A quelle fréquence au cours des 12 derniers mois avez-vous fréquenté des lieux visités en majorité par des homosexuels ?

	Fréquemment	Occasionnellement	Jamais
a. Bars gays, discos, parties	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
b. Saunas gays	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
c. Parcs, toilettes publiques, aires d'autoroutes, plages.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
d. Darkrooms / Backrooms, sex-clubs.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
e. Autres lieux.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃

11a. Si autre lieu, merci de spécifier : _____

12. Au cours des 12 derniers mois avez-vous utilisé Internet pour ...

	Fréquemment	Occasionnellement	Jamais
a. Entrer en contact avec d'autres gays.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
b. Rencontrer des partenaires sexuels gays.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
c. Rencontrer un partenaire stable.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
d. Chercher des partenaires sexuels rémunérés.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
e. Chercher de l'information sur le VIH/sida ou les autres infections sexuellement transmissibles.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃

13. Ces questions concernent la communauté LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres) de votre région (canton de domicile et/ou cantons voisins). Etes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes :

	Tout à fait d'accord		Pas du tout d'accord	
a. Vous avez le sentiment de faire partie intégrante de la communauté LGBT de votre région.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Faire partie de la communauté LGBT de votre région est quelque chose de positif pour vous.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Si nous travaillons ensemble, les gays et bisexuels peuvent résoudre les problèmes de la communauté LGBT de notre région.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Vous avez le réel sentiment que tous les problèmes rencontrés par la communauté LGBT de votre région sont aussi vos problèmes.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Votre vie sexuelle

Nous abordons maintenant quelques questions sur vos comportements sexuels. Cela concerne la prévention du Sida et des infections sexuellement transmissibles. Les prochaines questions que nous allons vous poser vous paraîtront peut être très personnelles mais vos réponses nous seront très utiles pour mieux comprendre vos besoins et proposer une prévention adaptée. Nous vous rappelons que cette enquête est totalement anonyme.

14. Ces 12 derniers mois, combien de partenaires sexuels masculins avez-vous eu ? *(Si vous ne pouvez donner un nombre précis, donnez une estimation chiffrée ; si vous n'en avez pas eu, inscrivez 0)*
_____ **(Si q14=0 ou NR go to q27)**
15. Au cours des 30 derniers jours, combien de partenaires sexuels masculins avez-vous eu ? *(Si vous ne pouvez donner un nombre précis, donnez une estimation chiffrée ; si vous n'en avez pas eu, inscrivez 0)* _____
16. Ces 12 derniers mois, avec combien de partenaires masculins avez-vous pratiqué la pénétration anale ? *(Si vous ne pouvez donner un nombre précis, donnez une estimation chiffrée ; si vous n'en avez pas eu, inscrivez 0)* _____ **(Si q16=0 ou NR go to q27)**
17. Au cours des 30 derniers jours, avec combien de partenaires masculins avez-vous pratiqué la pénétration anale ? *(Si vous ne pouvez donner un nombre précis, donnez une estimation chiffrée ; si vous n'en avez pas eu, inscrivez 0)* _____

Partenaire stable

18. Actuellement (ou sinon dans les 12 derniers mois), avez-vous une relation stable avec un homme ?

- ₁ Non (Si q18=1 ou NR go to q21)
- ₂ Oui, une relation sexuellement exclusive (couple fermé)
- ₃ Oui, mais pas une relation sexuellement exclusive (relation ouverte)

19. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des préservatifs lors de la pénétration anale avec votre partenaire stable ...

- | | Toujours | Parfois | Jamais | Pas
praticué |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a. S'il vous a pénétré (rapport passif) ?..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ | <input type="checkbox"/> ₃ | <input type="checkbox"/> ₄ |
| b. Si vous l'avez pénétré (rapport actif) ?..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ | <input type="checkbox"/> ₃ | <input type="checkbox"/> ₄ |

20. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé des préservatifs lors de la pénétration anale avec votre partenaire stable ...

- | | Toujours | Parfois | Jamais | Pas
praticué |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a. (Montrer si q19a=2 ou 3) S'il vous a pénétré (rapport passif) ?..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ | <input type="checkbox"/> ₃ | <input type="checkbox"/> ₄ |
| b. (Montrer si q19b=2 ou 3) Si vous l'avez pénétré (rapport actif) ?... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ | <input type="checkbox"/> ₃ | <input type="checkbox"/> ₄ |

Partenaires occasionnels (tous ceux que vous ne considérez pas comme votre partenaire stable)

21. Ces 12 derniers mois avez-vous eu des relations sexuelles avec des partenaires masculins occasionnels ?

₁ Oui ₂ Non (Si Q21=2 ou NR go to Q25)

22. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé le préservatif lors de la pénétration anale avec vos partenaires occasionnels

	Toujours	Parfois	Jamais	Pas praticqué
a. S'il vous a pénétré (rapport passif) ?.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
b. Si vous l'avez pénétré (rapport actif) ?.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄

23. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé le préservatif lors de la pénétration anale avec vos partenaires occasionnels

	Toujours	Parfois	Jamais	Pas praticqué
a. (Montrer si q22a=2 ou 3) S'il vous a pénétré (rapport passif)?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
b. (Montrer si q22b=2 ou 3) Si vous l'avez pénétré (rapport actif) ?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄

24. La dernière fois que vous avez pratiqué la pénétration anale avec un partenaire occasionnel, avez-vous utilisé un préservatif,

	Oui	Non	Pas praticqué
a. (Montrer si q22a=2 ou 3) si vous avez été pénétré (rapport passif)?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
b. (Montrer si q22b=2 ou 3) si vous l'avez pénétré (rapport actif) ?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃

Concernant l'ensemble de vos partenaires masculins

25. Ces 12 derniers mois, avez-vous pratiqué la pénétration anale sans préservatif avec un partenaire dont vous ne connaissiez pas le statut sérologique (pour le VIH) ou qui était d'un statut sérologique différent du vôtre ?

₁ Oui, une fois ₂ Oui, plusieurs fois ₃ Non (Si q25=3 ou NR go to q27)

26. Quand ce rapport a-t-il eu lieu pour la dernière fois? mettre un calendrier limité à 2014-2015

Test de dépistage du VIH

27. Avez-vous déjà passé un test VIH pour savoir si vous avez été infecté par le virus du sida ?

₁ Oui ₂ Non (Si q27=2 ou NR go to q40)

28. Si oui, combien de fois au total au cours de votre vie ? _____

29. Si oui, combien de fois dans les 12 derniers mois ? _____

30. Quand l'avez-vous passé pour la dernière fois ? *mettre un calendrier*

31. (Montrer si q30=mai 2015) Pour quelles raisons avez-vous passé un test de dépistage du VIH en mai ? (Plusieurs réponses possibles)

₁ Le test était proposé à un prix avantageux durant le mois de mai

₂ J'avais prévu de faire le test VIH à ce moment là, sans lien avec l'action *Break The Chains*

₃ Cela faisait partie de l'action *Break The Chains* et j'ai évité tout risque de transmission du VIH pendant le mois d'avril

₄ Les messages de la campagne *Break the Chains* m'ont fait prendre conscience de prises de risques antérieures, mais je n'ai pas suivi la recommandation d'éviter tout risque de transmission du VIH

32. (Montrer si q31=1) Par quel(s) canal(aux) avez-vous entendu parler du test VIH à un prix préférentiel ? (Plusieurs réponses possibles)

₁ Journaux gays

₁ D'autres médias (radio, télévision, presse généraliste)

₁ Affiches, flyers

₁ Merchandising (bracelets, t-shirt...)

₁ Emballages de préservatifs

₁ Facebook

₁ Bannières de la campagne sur Internet

₁ Par le site web de la campagne BTC

₁ Actions de préventions / promotions réalisées dans la scène gay (soirées, bars)

₁ Mail /newsletter

₁ Par une association LGBT

₁ Par un ami, une connaissance

₁ Autres, merci de préciser : _____

33. Où avez-vous fait le test VIH la dernière fois ? (une seule réponse possible) menu déroulant

- _1 Checkpoint Genève
- _2 Checkpoint Zürich
- _3 Checkpoint Vaud (Lausanne)
- _4 Checkpoint Bâle
- _5 Antenne sida Berne (Checkpoint Berne)
- _6 Profa (Renens, Lausanne, Aigle, Payerne, Morges, Nyon, Yverdon-les-Bains)
- _7 Planning Familial Fribourg (Fribourg, Bulle)
- _8 Planning Familial Jura (Delémont, Porrentruy)
- _9 Insel Spital (Berne)
- _10 Hôpital cantonal Valais
- _11 Centres SIPE (Valais)
- _12 Hôpital universitaire de Zürich
- _13 Test-In (Antenne Sida Zürich)
- _14 Perspektive Thurgau (Antenne sida Thurgovie)
- _15 Hôpital cantonal St-Gall
- _16 Hôpital régional de Lugano
- _17 Antenne sida Bâle (AhbB)
- _18 Antenne sida Argovie (AHA)
- _19 Antenne sida Lucerne (AHL)
- _20 Groupe Sida Neuchâtel
- _21 A la Policlinique Médicale Universitaire (PMU)-CHUV (Lausanne)
- _22 En Italie, à Milan
- _23 Dans un autre centre de tests anonymes
- _24 Chez un médecin
- _25 En vous adressant directement à un laboratoire privé de votre propre initiative
- _26 Lors d'une visite ambulatoire ou séjour dans un hôpital/clinique/policlinique (test non anonyme)
- _27 Je ne sais pas / je ne me souviens pas
- _28 Autre, précisez: _____ Q33a _____

34. Si vous avez passé le test VIH, êtes-vous actuellement (une seule réponse) :

- ₁ Séronégatif au dernier test (je ne suis pas infecté par le VIH)
- ₂ Séropositif (je suis infecté par le VIH)
- ₃ Actuellement atteint du sida
- ₄ Je ne sais pas
- ₅ Je ne veux pas le dire

(Si q34=1 ou q34=4 ou q34 =5 ou NR go to q40)

35. En quelle année avez-vous eu connaissance de votre séropositivité ? □□□□

36. Suivez-vous actuellement un traitement antirétroviral (multithérapies) ?

- ₁ Oui
- ₂ Non (Si q36=2 ou NR go to q38)

37. Quand avez-vous pris votre premier traitement antirétroviral ?

en quelle année □□□□ quel mois □□

38. Lors du dernier examen de virémie, votre charge virale était-elle détectable ?

- ₁ Oui
- ₂ Non

39. Lorsque vous avez été diagnostiqué séropositif pour la première fois, quel était votre nombre de CD4 ? (Question montrée si diagnostiqué après 2001)

- ₁ Moins de 200 cellules/ μ l
- ₂ 200-349 cellules/ μ l
- ₃ 350-500 cellules/ μ l
- ₄ Plus de 500 cellules/ μ l
- ₅ Je ne m'en souviens pas / Je ne sais pas

40. Si vous avez un partenaire stable, savez-vous s'il a passé un test (le test VIH) pour savoir s'il a été infecté par le VIH ?

- ₁ Non
 - ₂ Oui, une fois
 - ₃ Oui, plusieurs fois
 - ₄ Je ne sais pas
 - ₅ Je n'ai pas de partenaire stable
- (Si q40=1 ou q40=4 ou q40=5 ou NR, go to q45)

41. Si oui, en quelle année l'a-t-il passé pour la dernière fois ?.....□□□□

42. Si oui, votre partenaire stable est-il actuellement : (une seule réponse)

₁ Séronégatif (au dernier test)

₂ Séropositif

₃ Actuellement atteint du sida

₄ Je ne sais pas

₅ Je ne veux pas le dire

(Si q42=1 ou q42=4 ou q42=5 ou NR, go to q45)

43. Si votre partenaire stable est séropositif ou atteint du sida, suit-il actuellement un traitement antirétroviral (multithérapies) ?

₁ Oui ₂ Non ₃ Je ne sais pas

44. Si votre partenaire stable est séropositif ou atteint du sida, lors du dernier examen de virémie, sa charge virale était-elle détectable ?

₁ Oui ₂ Non ₃ Je ne sais pas

45. Nous entendons, par partenaire régulier, un partenaire avec lequel vous avez eu des rapports sexuels à 2 occasions ou plus. Combien de partenaires sexuels réguliers avez-vous eu au cours des 12 derniers mois ? _____ (si q45=0 ou NR go to q48)

46. (Montrer si q45=1) A votre connaissance, a-t-il fait le test pour le VIH au mois de mai 2015 ?

₁ Oui

₂ Non

₃ Je ne sais pas

47. (Montrer si q45>1) Parmi vos partenaires réguliers, combien ont fait le test pour le VIH au mois de mai 2015 à votre connaissance ? _____

La primo-infection par le VIH

48. Savez-vous ce qu'est la primo-infection ?

- ₁ Oui et je me sens bien informé
- ₂ Oui et je ne me sens pas bien informé
- ₃ Non, je n'en ai pas entendu parler (Si q48=3 ou NR go to q53)

Les affirmations suivantes sont vraies. Connaissiez-vous ces informations ?

49. La primo-infection est la période de 2 à 3 mois qui suit l'infection au VIH où la personne est hautement infectieuse.

- ₁ Je le savais déjà
- ₂ Je n'en étais pas sûr
- ₃ Je ne le savais pas
- ₄ Je ne comprends pas

50. Les symptômes de la primo-infection peuvent s'apparenter à ceux d'une grippe (fièvre, maux de tête, maux de gorge, fatigue, douleurs musculaires, ganglions lymphatiques enflés, etc...).

- ₁ Je le savais déjà
- ₂ Je n'en étais pas sûr
- ₃ Je ne le savais pas
- ₄ Je ne comprends pas

51. La phase de primo-infection peut être asymptomatique (aucun symptôme).


- ₁ Je le savais déjà
- ₂ Je n'en étais pas sûr
- ₃ Je ne le savais pas
- ₄ Je ne comprends pas

52. Etes-vous d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation suivante : lors d'un rapport sexuel non protégé avec une personne en phase de primo-infection, le risque de transmission du VIH est très élevé.

- ₁ Tout à fait d'accord
- ₂ Plutôt d'accord
- ₃ Plutôt pas d'accord
- ₄ Pas du tout d'accord

La chaîne de transmission du VIH

Une chaîne de transmission est la manière dont les maladies infectieuses se propagent. Dans le cas du VIH, il peut s'agir de personnes (maillons) reliées directement entre elles si elles sont partenaires sexuelles ou indirectement, par l'intermédiaire d'un partenaire sexuel commun (connu ou pas).



53. Pensez-vous être capable de déterminer si vous faites partie d'une chaîne de transmission, c'est à dire êtes à risque de contracter ou de transmettre le VIH ou toute autre infection sexuellement transmissible ?

₁Oui ₂ Non (Si q53=2 ou NR go to q55)

54. (Montrer si q53=1) Pensez-vous faire partie d'une chaîne de transmission ?

₁Oui ₂ Non

La campagne Break The Chains

55. Avez-vous vu ou entendu parler de la campagne de prévention du VIH « *Break The Chains 2015* » ?

- ₁ Oui
- ₂ Oui, mais vaguement
- ₃ Non (si q55=3 ou NR Go to q65)

56. Par quel(s) canal(aux) avez-vous eu connaissance de cette campagne ? (*Plusieurs réponses possibles*)

- ₁ Journaux gays
- ₁ D'autres médias (radio, télévision, presse généraliste)
- ₁ Affiches, flyers
- ₁ Merchandising (bracelets, t-shirt...)
- ₁ Emballages de préservatifs
- ₁ Facebook
- ₁ Bannières de la campagne sur Internet
- ₁ Par le site web de la campagne BTC
- ₁ Actions de préventions / promotions réalisées dans la scène gay (soirées, bars)
- ₁ Mail /newsletter
- ₁ Par une association LGBT
- ₁ Par un ami, une connaissance
- ₁ Autres, merci de préciser : _____

57. Vous êtes-vous senti concerné personnellement par la campagne « *Break The Chains 2015* » ?

- ₁ Oui
- ₂ Non (si q57=2 ou NR Go to q59)

58. (Montrer si q57=1) Merci de nous dire pourquoi vous vous êtes senti concerné par la campagne « *Break The Chains 2015* » ?

Texte libre

59. Avez-vous utilisé l'outil Risiko-Check ?

- ₁ Oui
- ₂ Non

60. Pendant tout le mois d'avril 2015, avez-vous utilisé l'une ou l'autre de ces stratégies de protection jusqu'à ce que vous ayez fait le test pour le VIH ? :

- | | Toujours | Parfois | Jamais |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a. Suivi les règles de safer sex (Pas de pénétration sans préservatif, pas de sperme ni de sang dans la bouche, consultation du médecin en cas de démangeaison, d'écoulement ou de douleur dans la région génitale)..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ | <input type="checkbox"/> ₃ |
| b. Autres stratégies de réduction des risques adaptées à votre situation personnelle (ex. : abstinence pendant 1 mois, que du sexe oral, poursuite de rapports sexuels exclusifs entre mon partenaire stable et moi)..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ | <input type="checkbox"/> ₃ |
- (Si Q60a=3 ou NR ET q60b=3 ou NR go to q62)

61. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous utilisé cette stratégie ? (Plusieurs réponses possibles)

- ₁ J'ai toujours utilisé cette stratégie
- ₁ J'ai adopté cette stratégie pour participer à la campagne *Break The Chains*
- ₁ Autre raison (merci de préciser): _____

(Go to q63)

62. Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas utilisé ces stratégies ? (Plusieurs réponses possibles)
(Montrer si q60a=3 ou N ET q60b=3 ou NR)

- ₁ Je ne me suis pas senti concerné par la campagne *Break the Chains* 2015
- ₁ C'était trop difficile de suivre les règles du safer sex pendant 1 mois entier
- ₁ Je n'ai pas compris quelle stratégie je devais adopter pour participer à *Break The Chains*
- ₁ Autre raison (merci de préciser):

63. Répondez par vrai ou par faux aux questions suivantes. *Break The Chains* est une action de prévention qui demande à tous les participants de :

- | | Vrai | Faux |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a. ...s'abstenir de consommer des substances psychoactives (alcool, cannabis, ecstasy...)?..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| b. ... s'abstenir de tout rapport sexuel pendant tout le mois d'avril ?..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| c. ... révéler leur statut sérologique (VIH) à leur(s) partenaire(s) avant les rapports sexuels ?..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| e. ... éviter tout risque de transmission du VIH pendant le mois d'avril et jusqu'au prochain test VIH..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |

64. (A mettre sur une autre page que la q63, aucun retour en arrière possible) Avez-vous l'intention de continuer à éviter tout risque de transmission du VIH durant les 12 mois prochains ?

₁ Oui

₂ Non

₃ Je ne sais pas

65. Avez-vous participé aux campagnes *Break The Chains* (BTC) précédentes : (*Plusieurs réponses possibles*)

₁ BTC 2012

₂ BTC 2013

₃ BTC 2014

La campagne Love Life

66. Avez-vous vu ou entendu parler de la dernière campagne de prévention du VIH *Love Life* de l'Office Fédéral de la Santé Publique lancée en 2014 ?

- ₁ Oui
₂ Oui, mais vaguement
₃ Non

Dernières questions !

67. Avez-vous déjà participé à l'enquête Gaysurvey de l'IUMSP ? (*plusieurs réponses possibles*)

- a. en 2014 ₁
b. en 2012 ₁
c. En 2010 Enquête européenne EMIS ₁
d. en 2009 ₁
e. en 2007 ₁
f. en 2004 ₁
g. en 2000 ₁
h. en 1997 ₁

68. A partir de quel site internet avez-vous rempli ce questionnaire ? (*menu déroulant*)

Grindr/Gayromeo/360/iumsp/site de l'enquête gaysurvey/...

Date de remplissage du questionnaire automatique

69. Merci de votre intérêt pour cette enquête ! Un rapport sur les résultats de cette étude sera produit en 2016. Il sera alors disponible via les associations gays, sur le site de l'OFSP, le site de l'Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive de Lausanne (www.iumsp.ch/fr/rds) ainsi que sur le site de l'enquête Gaysurvey (www.Gaysurvey.ch)

Personne de contact : stephanie.lociciro@chuv.ch