

# Switzerland - Gaysurvey 2012, Les comportements face au VIH/sida des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes: enquête Gaysurvey 2012.

**Locicero, Stéphanie (CEESAN), IUMSP ; Jeannin, André (CEESAN), IUMSP ; Dubois-Arber, Françoise (CEESAN), IUMSP**

Report generated on: August 30, 2018

Visit our data catalog at: <https://data.iumsp.ch/index.php>

## Overview

### Identification

---

#### ID NUMBER

CHE-GAYSURVEY-2012-V1.0

### Version

---

#### VERSION DESCRIPTION

Version 1.0 des données complètes et anonymes pour une distribution à des équipes de recherche.

#### PRODUCTION DATE

2018-08-02

### Overview

---

#### ABSTRACT

Gaysurvey est une enquête menée périodiquement en Suisse parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH). Elle s'inscrit dans le dispositif de surveillance du VIH, établi par l'Office fédéral de la santé publique, en tant qu'instrument de suivi des comportements face au VIH/Sida dans ce groupe-cible. Elle a été réalisée à onze reprises : en 1987, 1990, 1992, 1994, 1997, 2000, 2004, 2007, 2009, 2012 et 2014.

Les résultats de cette enquête servent directement au pilotage et à l'évaluation de la stratégie de lutte contre le VIH/Sida en Suisse, telle qu'elle a été définie par l'OFSP et ses partenaires. Elle permet d'établir des tendances temporelles au niveau des pratiques sexuelles et des expositions au risque d'infection par le VIH. Elle permet, en outre, d'approfondir certaines thématiques pertinentes pour le travail de prévention (gestion du risque au sein d'une relation stable, entrée dans la sexualité, pratiques de réduction des risques, santé mentale, gestion du risque par les HSH séropositifs en fonction du traitement et de la charge virale).

L'enquête a reçu l'aval de la commission cantonale (VD) d'éthique de la recherche sur l'être humain de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne.

Les résultats de l'enquête sont disponibles dans le rapport :

Locicero S, Jeannin A, Dubois-Arber F. Les comportements face au VIH/sida des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes: enquête Gaysurvey 2012. Lausanne, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2013 (Raisons de santé 219). <https://www.iumsp.ch/fr/node/4858>

#### KIND OF DATA

Sample survey data [ssd]

#### UNITS OF ANALYSIS

L'enquête Gaysurvey 2012 était disponible en ligne sur Internet et consistait en un questionnaire anonyme auto-administré. L'unité d'analyse est l'individu. Le nombre de participants est de 964 personnes.

### Scope

---

#### NOTES

L'enquête Gaysurvey 2012 était disponible sur le site Internet dédié : <http://www.gaysurvey.ch>

L'échantillon final comprend 964 hommes dont 745 questionnaires remplis en allemand et 219 en français.

KEYWORDS

VIH, SIDA, Santé sexuelle, IST, MSM, HSH, Comportements sexuels

## Coverage

GEOGRAPHIC COVERAGE

Switzerland (46° 57' N, 7° 25' E)

UNIVERSE

Les hommes habitant en Suisse et qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH)

## Producers and Sponsors

PRIMARY INVESTIGATOR(S)

Name	Affiliation
Lociciro, Stéphanie	Centre d'évaluation et d'expertise en santé publique (CEESAN), IUMSP
Jeannin, André	Centre d'évaluation et d'expertise en santé publique (CEESAN), IUMSP
Dubois-Arber, Françoise	Centre d'évaluation et d'expertise en santé publique (CEESAN), IUMSP

FUNDING

Name	Abbreviation	Role
Office fédéral de la santé publique, Berne	OFSP	

OTHER ACKNOWLEDGEMENTS

Name	Affiliation	Role
Groupe de travail stratégique HSH	OFSP	
Aide Suisse contre le Sida		

## Metadata Production

METADATA PRODUCED BY

Name	Abbreviation	Affiliation	Role
Institute of Social and Preventive Medicine, Lausanne University Hospital, Lausanne, Switzerland	IUMSP		

DDI DOCUMENT VERSION

Version 1.0 (août 2018)

DDI DOCUMENT ID

DDI-CHE-GAYSURVEY-2012-V1.0

## Sampling

### Sampling Procedure

---

Compte tenu de la difficulté à recruter un nombre suffisant de HSH par des enquêtes représentatives de la population générale et du fait qu'il n'existe aucune base d'échantillonnage valide pour constituer un échantillon représentatif de la population ciblée, l'enquête repose sur un échantillon auto-sélectionné de HSH vivant en Suisse.

Les vagues d'enquêtes précédentes étaient disséminées selon deux modes de recrutement différents, un questionnaire 'papier' et un questionnaire 'Internet'. Depuis 2012, Gaysurvey est uniquement diffusée par un questionnaire en ligne sur internet dont le lien est visible sur différents sites gais (rencontres, sorties, préventions, associations, magazines) :

<http://www.gaysurvey.ch>

GS 2012 : Le recrutement a eu lieu entre la mi-août 2012 jusqu'en novembre de la même année.

# Questionnaires

## Overview

---

Le questionnaire Gaysurvey 2012 a été conçu en différents modules permettant d'avoir une vue d'ensemble plus explicite des thèmes abordés.

Les questions portent principalement sur l'activité sexuelle et le mode de vie du répondant au cours des douze mois précédant l'enquête, en particulier les pratiques sexuelles, l'usage de préservatifs et les stratégies alternatives de protection avec le partenaire stable et les partenaires sexuels occasionnels. Des questions portent également sur le recours au test VIH et autres IST, le statut sérologique, la charge virale, les traitements antirétroviraux et les caractéristiques socio-démographiques (âge, zone de résidence, composition du ménage, revenu, nationalité, formation, etc.).

Onze nouveaux thèmes ont été abordés en 2012 dont certains ont été repris de l'enquête EMIS 2010 :

- l'orientation sexuelle (comprenant notamment l'identité sexuelle et l'attirance sexuelle)
- une mesure de la précarité
- les rapports sexuels à l'étranger
- l'accès au préservatif
- l'accès au dépistage du VIH
- la santé mentale (homonégativité intériorisée, indice de bien-être, indice de détresse psychologique)
- les violences verbales et ou physiques subies
- l'autotest de dépistage du VIH

a Les données des enquêtes réalisées en 1987 et 1990 ne sont pas présentées dans ce rapport. La révision complète du questionnaire en 1992 a rendu les comparaisons impossibles. 17

- la connaissance de la primo-infection
- la prophylaxie pré-exposition (PrEP)

Le questionnaire était disponible en français et en allemand.

Le contenu du questionnaire a été discuté dans le cadre de séances de travail du groupe stratégique HSH avec des représentants de l'OFSP, de l'Aide suisse contre le Sida, des Checkpoints et d'organisations gaies.

## Data Collection

### Data Collection Dates

---

Start	End	Cycle
2012-08-15	2012-11-30	N/A

### Data Collection Mode

---

Internet [int]

### Data Collection Notes

---

L'enquête Gaysurvey 2012 était disponible sur le site Internet dédié : <http://www.gaysurvey.ch>

L'échantillon final comprend 964 hommes dont 745 questionnaires remplis en allemand et 219 en français.

## Questionnaires

---

Le questionnaire Gaysurvey 2012 a été conçu en différents modules permettant d'avoir une vue d'ensemble plus explicite des thèmes abordés.

Les questions portent principalement sur l'activité sexuelle et le mode de vie du répondant au cours des douze mois précédant l'enquête, en particulier les pratiques sexuelles, l'usage de préservatifs et les stratégies alternatives de protection avec le partenaire stable et les partenaires sexuels occasionnels. Des questions portent également sur le recours au test VIH et autres IST, le statut sérologique, la charge virale, les traitements antirétroviraux et les caractéristiques socio-démographiques (âge, zone de résidence, composition du ménage, revenu, nationalité, formation, etc.).

Onze nouveaux thèmes ont été abordés en 2012 dont certains ont été repris de l'enquête EMIS 2010 :

- l'orientation sexuelle (comprenant notamment l'identité sexuelle et l'attirance sexuelle)
- une mesure de la précarité
- les rapports sexuels à l'étranger
- l'accès au préservatif
- l'accès au dépistage du VIH
- la santé mentale (homonégativité intériorisée, indice de bien-être, indice de détresse psychologique)
- les violences verbales et ou physiques subies
- l'autotest de dépistage du VIH

a Les données des enquêtes réalisées en 1987 et 1990 ne sont pas présentées dans ce rapport. La révision complète du questionnaire en 1992 a rendu les comparaisons impossibles. 17

- la connaissance de la primo-infection
- la prophylaxie pré-exposition (PrEP)

Le questionnaire était disponible en français et en allemand.

Le contenu du questionnaire a été discuté dans le cadre de séances de travail du groupe stratégique HSH avec des représentants de l'OFSP, de l'Aide suisse contre le Sida, des Checkpoints et d'organisations gaies.

## Data Processing

### **Data Editing**

---

## Data Appraisal

No content available