

Notes

Resources	Processor Time	00:00:00.09
	Elapsed Time	00:00:00.09

Q1

		Value
Standard Attributes	Label	Annee de naissance
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale

Q2

		Value
Standard Attributes	Label	Formation la plus elevee achevee
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	Ecole obligatoire
	2	Apprentissage , école professionnelle
	3	Collège/gymnase, bac (maturité)
	4	Formation professionnelle sup (HES, brevet fédéral, ETS)
	5	UNI, école polytechnique

Q3

		Value
Standard Attributes	Label	Revenu mensuel moyen au cours des 12 dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	moins de 3000.-
	2	de 3001 à 5000.-
	3	de 5001 à 7000.-
	4	de 7001 à 9000.-
	5	plus de 9001.-

Q4

		Value
Standard Attributes	Label	Habite avec
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Seul
	2	En couple avec votre part masculin
	3	Avec votre femme ou votre amie et/ou vos enfants
	4	Avec un(e) ou des ami(e)s, en colocation
	5	Avec votre famille, d'autres parents ou vos frères et sœurs
	6	nr

Q5a

		Value
Standard Attributes	Label	Nationalite suisse
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q5b

		Value
Standard Attributes	Label	Nationalite etrangere
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q6

		Value
Standard Attributes	Label	Lieu de residence
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	Commune rurale
	2	Commune ou ville de moins de 20 000 hab
	3	Ville de 20 000 hab à 100 000 hab
	4	Ville ou agglomération de plus de 100 000 hab
	5	Ailleurs qu en Suisse

Q7a

		Value
Standard Attributes	Label	Participe a association de lutte contre le VIH/sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q7b

		Value
Standard Attributes	Label	Participe a association homosexuelle
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q8a

		Value
Standard Attributes	Label	Frequentation 12dm : Bars gays, discos, parties
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquentment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q8b

		Value
Standard Attributes	Label	Frequentation 12dm : Saunas gays
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquentment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q8c

		Value
Standard Attributes	Label	Frequentation 12dm : Parcs, toilettes publiques, aires d autoroutes, plages
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquentment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q8d

		Value
Standard Attributes	Label	Frequentation 12dm : Darkrooms / backrooms, sex-clubs
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquentment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q8e

		Value
Standard Attributes	Label	Frequentation 12dm : Autres lieux
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquentment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q9a

		Value
Standard Attributes	Label	Internet 12 dm pour : Entrer en contact avec d autres gays
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquentment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q9b

		Value
Standard Attributes	Label	Internet 12 dm pour : Rencontrer des partenaires sexuels gays
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquemment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q9c

		Value
Standard Attributes	Label	Internet 12 dm pour : Rencontrer un partenaire stable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquemment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q9d

		Value
Standard Attributes	Label	Internet 12 dm pour : Chercher des partenaires sexuels remuneres
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquentment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q9e

		Value
Standard Attributes	Label	Internet 12 dm pour : Chercher de l information sur le VIH/Sida ou les autres infections sexuellement transmissibles
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	fréquentment
	2	occasionnelle ment
	3	jamais

Q10a

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : Alcool
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10aa

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : Alcool
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10b

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : Cannabis
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10bb

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : Cannabis
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10c

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : Heroïne
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10cc

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : Heroïne
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10d

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : LSD
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10dd

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : LSD
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10e

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : GHB
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10ee

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : GHB
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10f

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : Cocaïne, crack
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10ff

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : Cocaïne, crack
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10g

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : Poppers
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10gg

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : Poppers
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10h

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : Viagra
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10hh

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : Viagra
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10i

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : Amphetamines, ecstasy
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10ii

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : Amphetamines, ecstasy
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10j

		Value
Standard Attributes	Label	Conso 12 dm : Crystal meth
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q10jj

		Value
Standard Attributes	Label	Conso lors RS 12 dm : Crystal meth
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	régulièrement
	2	parfois
	3	jamais

Q11a

		Value
Standard Attributes	Label	Age 1er RS avec un homme
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q11b

		Value
Standard Attributes	Label	Age 1er RS avec une femme
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q12a

		Value
Standard Attributes	Label	Age 1er penetration anale passive
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q12b

		Value
Standard Attributes	Label	Age 1er penetration anale active
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q13a

		Value
Standard Attributes	Label	N partenaires sexuels masculins 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q13b

		Value
Standard Attributes	Label	N partenaires sexuels masculins 30 derniers jours
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q13c

		Value
Standard Attributes	Label	N partenaires sexuelles feminines 12 dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q14

		Value
Standard Attributes	Label	Utilisation du preservatif avec partenaires feminines 12 dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais

Q15

		Value
Standard Attributes	Label	N rapports sexuels 30 derniers jours
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q16

		Value
Standard Attributes	Label	RS avec plusieurs partenaires a la fois (partouze, plan a plusieurs) 12 dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non
	2	oui

Q16a

		Value
Standard Attributes	Label	Si partouze, combien de fois 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q17

		Value
Standard Attributes	Label	Relation stable avec un homme (actuellement ou 12 dm)
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non
	2	oui, une relation sexuellement exclusive
	3	oui, mais pas une relation sexuellement exclusive

Q18

		Value
Standard Attributes	Label	Est tjrs avec part stable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q19a

		Value
Standard Attributes	Label	Duree relation stable en nombre de mois
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr

Q19b

		Value
Standard Attributes	Label	Duree relation stable en nombre d annees
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr

Q20

		Value
Standard Attributes	Label	Age du part stable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q21a

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part stable 12dm : Masturbation reciproque
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q21b

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part stable 12dm : Fellation
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q21c

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part stable 12dm : Penetration anale passive
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q21d

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part stable 12dm : Penetration anale active
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q21e

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part stable 12dm : Sexe oral-anal
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q21f

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part stable 12dm : Pratiques SM
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q21g

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part stable 12dm : Fist fucking
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q21h

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part stable 12dm : Plan a plusieurs, partoutze
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q22a

		Value
Standard Attributes	Label	Preservatif si rapport passif avec part stable 12 dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q22b

		Value
Standard Attributes	Label	Preservatif si rapport actif avec part stable 12 dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q23

		Value
Standard Attributes	Label	Preservatif lors de la derniere penetration anale avec part stable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	pas pratiqué

Q24

		Value
Standard Attributes	Label	Lors de la fellation avec part stable 12 dm, sperme dans la bouche
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q25

		Value
Standard Attributes	Label	A parle avec part stable du risque d infection par le VIH dans couple et maniere de se proteger
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non
	2	oui

Q26

		Value
Standard Attributes	Label	Gestion du risque d infection par le VIH dans relation stable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	Nous ne pratiquons pas la pénétration anale
	2	Nous utilisons toujours le préservatif lors de la pénétration anale

Q26

	Value
3	Nous avons arrêté d'utiliser des préservatifs après avoir vérifié avec un test VIH que nous étions tous les deux séronég
4	Nous avons renoncé à utiliser des préservatifs après avoir évalué nos risques par le passé, sans faire le test VIH
5	L'un de nous étant séropositif, nous renonçons au préservatif uniquement lorsque la charge virale est indétectable
6	Nous sommes tous les deux séropositifs et n'utilisons pas le préservatif
7	Autre

Q27

		Value
Standard Attributes	Label	Ressent de l'inquietude quant au risque d'infection par le VIH dans couple
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q28

		Value
Standard Attributes	Label	A eu d'autres part sexuels que part stable au cours des 12 dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non
	2	oui, un
	3	oui, plusieurs

Q29

		Value
Standard Attributes	Label	Pense que part stable a eu d autres part sexuels au cours des 12 dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non
	2	oui, un
	3	oui, plusieurs
	4	je ne sais pas

Q30

		Value
Standard Attributes	Label	A parle dans couple de la maniere de gerer le risque d infection par le VIH avec d eventuels partenaires exterieurs au couple
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui, au début de la relation
	2	oui, plusieurs fois au cours de la relation
	3	non

Q31

		Value
Standard Attributes	Label	Si a parle gestion du risque au sein du couple en cas de RS avec part ext, comment cela s est-il passe la derniere fois que vous en avez parle
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	Nous en avons seulement parlé vaguement
	2	Nous en avons discuté mais sans rien décider car nous n avons pas de partenaires extérieurs
	3	Nous avons discuté et savons que chacun d' entre nous n a pas de partenaires extérieurs mais nous avons prévu d en reparl
4	Nous avons discuté et décidé de ne pas avoir de partenaires extérieurs	

Q31

		Value
	5	Nous avons discuté et décidé de ne pas pratiquer la pénétration anale ou d'utiliser toujours le préservatif avec les par
	6	Autre

Q32

		Value
Standard Attributes	Label	Si vous n'en avez pas discuté gestion du risque au sein du couple en cas de RS avec part ext, pourquoi
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	Cela ne nous est pas venu à l'esprit d'en discuter
	2	Parler de ça poserait trop de problèmes dans notre couple
	3	Je ne prends pas de risque avec des partenaires extérieurs et je pense que mon partenaire fait de même

Q32

		Value
	4	De toute façon nous n'avons pas de partenaires extérieurs et il est donc inutile d'en parler
	5	Autre

Q33

		Value
Standard Attributes	Label	RS avec part masculins occasionnels 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q34a

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part occ 12 dm : Masturbation reciproque
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q34b

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part occ 12 dm : Fellation
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q34c

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part occ 12 dm : Penetration anale passive
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q34d

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part occ 12 dm : Penetration anale active
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q34e

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part occ 12 dm : Sexe oral-anal (lui lecher / vous faire lecher l anus)
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q34f

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part occ 12 dm : Pratiques SM
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q34g

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part occ 12 dm : Fist fucking
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q34h

		Value
Standard Attributes	Label	Pratique sexuelle avec part occ 12 dm : Plan a plusieurs, partouze
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	souvent
	3	rarement
	4	jamais

Q35

		Value
Standard Attributes	Label	Sperme dans la bouche lors RS avec part occasionnels 12 dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q36a

		Value
Standard Attributes	Label	Preservatif si rapport passif avec part occ 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q36b

		Value
Standard Attributes	Label	Preservatif si rapport actif avec part occ 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q37

		Value
Standard Attributes	Label	Abandon du preservatif avec un ou pls part occ avec lesquels vous avez eu pls RS 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q38a

		Value
Standard Attributes	Label	Preservatif lors du dernier rapport avec part occ si rapport passif
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	pas pratiqué

Q38b

		Value
Standard Attributes	Label	Preservatif lors du dernier rapport avec part occ si rapport actif
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	pas pratiqué

Q39

		Value
Standard Attributes	Label	Lors dernière PA avec part occ, connaissez-vous ce partenaire
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	pas du tout
	2	un peu
	3	bien
	4	très bien

Q40

		Value
Standard Attributes	Label	Lors dernière PA avec part occ, ou ce rapport a-t-il eu lieu
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	Chez moi / chez lui
	2	Dans un sauna / sexclub / cinéma porno
	3	Darkroom, backroom
	4	A l'extérieur, dans un lieu public (parc, toilettes, plage)
	5	Ailleurs

Q41

		Value
Standard Attributes	Label	Lors dernière PA avec part occ, connaissance des statuts VIH respectifs
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	Je ne sais pas si nous avons le même statut sérologique ou si nous avons un statut différent
	2	Nous avons le même statut sérologique
	3	Nous avons des statuts sérologiques différents

Q42a

		Value
Standard Attributes	Label	Lors dernière PA avec part occ, suiviez-vous (ou ce partenaire suivait-il) un traitement antiretroviral si statuts VIH différents
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	Je ne sais pas

Q42b

		Value
Standard Attributes	Label	Lors dernière PA avec part occ, aviez-vous (ou ce partenaire avait-il) une charge virale détectable si statuts VIH différents
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	Je ne sais pas

Q43

		Value
Standard Attributes	Label	Lors derniere PA avec part occ, a parle protection contre le VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q44

		Value
Standard Attributes	Label	A paye pour un RS avec un homme 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non
	2	oui

Q44a

		Value
Standard Attributes	Label	Si a paye pour un RS avec un homme 12dm : combien de fois
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q45a

		Value
Standard Attributes	Label	Si a paye pour un RS avec un homme 12dm, preservatif pour fellation
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q45b

		Value
Standard Attributes	Label	Si a paye pour un RS avec un homme 12dm, preservatif pour PA
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q46

		Value
Standard Attributes	Label	A ete paye pour un RS avec un homme 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non
	2	oui

Q46a

		Value
Standard Attributes	Label	Si a ete paye pour un RS avec un homme 12dm : combien de fois
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q47a

		Value
Standard Attributes	Label	Si a ete paye pour un RS avec un homme 12dm : preservatif pour fellation
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q47b

		Value
Standard Attributes	Label	Si a ete paye pour un RS avec un homme 12dm : preservatif pour PA
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais
	4	pas pratiqué

Q48

		Value
Standard Attributes	Label	PA sans preservatif 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui, une fois
	2	oui, plusieurs fois
	3	non

Q49

		Value
Standard Attributes	Label	Type de partenaire lors derniere PA sans prese avec part de statut VIH different ou inconnu (12dm)
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	Votre partenaire stable
	2	Un partenaire occasionnel que vous connaissiez (ami, connaissance)
	3	Un partenaire occasionnel anonyme

Q50a

		Value
Standard Attributes	Label	Derniere PA sans prese avec part de statut VIH different ou inconnu (12dm) : annee
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q50b

		Value
Standard Attributes	Label	Derniere PA sans prese avec part de statut VIH different ou inconnu : mois
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q51

		Value
Standard Attributes	Label	Position lors derniere PA sans prese avec part de statut VIH different ou inconnu (12dm)
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	passif
	2	actif
	3	actif et passif

Q52a

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Nous n avons pas de preservatifs avec nous
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52b

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : J avais confiance en mon partenaire
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52c

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Nous etions tres excites et l utilisation de preservatifs aurait fait retomber l excitation
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52d

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : C etait plus excitant d avoir un rapport sans preservatif
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52e

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : J etais amoureux de mon partenaire et ne voulais pas que le preservatif soit une barriere entre nous
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52f

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Je n ai pas ose demander a mon partenaire que nos rapports soient proteges
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52g

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : J etais ivre ou sous l influence de drogues
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52h

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : J etais deprime, mal dans ma peau
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52i

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Les preservatifs m empechent (ou empechent mon partenaire) d avoir une erection
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52j

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Mon partenaire m a paye pour avoir un rapport sans preservatif
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52k

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Selon mon dernier examen de viremie, ma charge virale etait indetectable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52l

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Mon partenaire m a affirme que sa charge virale etait indetectable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52m

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Cela m etait egal
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52n

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Je ne sais pas
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q52o

		Value
Standard Attributes	Label	Raison PA sans prese 12dm avec part de statut VIH different ou inconnu : Autre
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q53a

		Value
Standard Attributes	Label	Retrait avant ejaculation avec part stable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q53b

		Value
Standard Attributes	Label	Retrait avant ejaculation avec part occ
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q54a

		Value
Standard Attributes	Label	Strategic positioning avec part stable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui, j étais uniquement actif
	2	oui, j étais uniquement passif
	3	non

Q54b

		Value
Standard Attributes	Label	Strategic positioning avec part occ
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui, j étais uniquement actif
	2	oui, j étais uniquement passif
	3	non

Q55a

		Value
Standard Attributes	Label	Serosorting avec part stable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q55b

		Value
Standard Attributes	Label	Serosorting avec part occ
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q56a

		Value
Standard Attributes	Label	Preservatif se dechire (jamais=0 fois) 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q56b

		Value
Standard Attributes	Label	Preservatif s en va ou glisse (jamais=0 fois) 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q57

		Value
Standard Attributes	Label	utilisation de lubrifiant avec les preservatifs
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais

Q58

		Value
Standard Attributes	Label	Frequence d utilisation des lubrifiants a base d eau ou le gel silicone lors RS avec preservatif
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	toujours
	2	parfois
	3	jamais

Q59

		Value
Standard Attributes	Label	Medecin est-il au courant de orientation sexuelle
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	je n ai pas de medecin

Q60

		Value
Standard Attributes	Label	Si medecin au courant de l orientation sexuelle, a parle ouvertement de vie sexuelle avec lui
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q61

		Value
Standard Attributes	Label	A deja fait un ou des tests de depistage des IST autre que le VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui, au cours des 12 dm
	2	oui, avant
	3	non

Q62a

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Blennorragie, gonorrhée
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q62b

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Gonococcie rectale
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q62c

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Syphilis
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q62d

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Chlamydia
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q62e

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Lymphogranulomatose venerienne
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q62f

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Hepatite A
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q62g

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Hepatite B
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q62h

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Hepatite C
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q62i

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Herpes genital
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q62j

		Value
Standard Attributes	Label	IST autre que VIH 12 dm - Condylomes
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q63a

		Value
Standard Attributes	Label	Vaccin contre hepatitis A
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q63b

		Value
Standard Attributes	Label	Vaccin contre hepatitis B
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q64

		Value
Standard Attributes	Label	A deja passe un test VIH pour savoir si vous infecte par le virus du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q64a

		Value
Standard Attributes	Label	Si teste pour le VIH, combien de fois au total
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q64b

		Value
Standard Attributes	Label	Si teste pour le VIH, combien de fois 12dm
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q65a

		Value
Standard Attributes	Label	Annee du dernier test VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q65b

		Value
Standard Attributes	Label	Mois du dernier test VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q66

		Value
Standard Attributes	Label	Lieu du dernier test VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	Dialogai-Checkpoint (Genève)
	2	Checkpoint Zurich
	3	Dans un autre centre de tests anonymes
	4	Chez un médecin
	6	En vous adressant directement à un laboratoire privé de votre propre initiative
	7	Lors d'une visite ambulatoire ou séjour dans un hôpital/clinique/policlinique (test non anonyme)
	9	Autre
	10	Vous ne savez pas / vous ne vous souvenez pas

Q67a

		Value
Standard Attributes	Label	A reçu counselling avant le dernier test VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	Je ne sais pas, je ne me rappelle pas

Q67b

		Value
Standard Attributes	Label	A reçu counselling apres le dernier test VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	Je ne sais pas, je ne me rappelle pas

Q68

		Value
Standard Attributes	Label	Statut serologique actuel
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	Séronégatif (au dernier test)
	2	Séropositif
	3	Actuellement atteint du sida
	4	Je ne sais pas
	5	Je ne veux pas le dire

Q69

		Value
Standard Attributes	Label	Annee de connaissance de seropositivite
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q6a

		Value
Standard Attributes	Label	Deux premiers chiffres du code postal de votre commune (NPA)
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr

Q70a

		Value
Standard Attributes	Label	A parle de sa seropositivite avec part stable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q70b

		Value
Standard Attributes	Label	A parle de sa seropositivite avec autres part sexuels
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q70c

		Value
Standard Attributes	Label	A parle de sa seropositivite avec amis
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q70d

		Value
Standard Attributes	Label	A parle de sa seropositivite avec membres de la famille
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q70e

		Value
Standard Attributes	Label	A parle de sa seropositivite avec collegues de travail
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q70f

		Value
Standard Attributes	Label	A parle de sa seropositivite avec personne
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	0	non mentionné
	1	mentionné

Q71

		Value
Standard Attributes	Label	Suit actuellement un traitement antiretroviral
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q72a

		Value
Standard Attributes	Label	Annee premier ttt ARV
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q72b

		Value
Standard Attributes	Label	Mois premier ttt ARV
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q73

		Value
Standard Attributes	Label	Lors du dernier examen de viremie, charge virale detectable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	-2: nc car ne suit pas un ttt ARV
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q74

		Value
Standard Attributes	Label	Precautions quant aux risques transmission VIH, 12mois apres diagnostic seropositivite
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	bcp moins
	2	un peu moins
	3	legerement moins
	4	aucun changement
	5	legerement plus
	6	un peu plus
	7	bcp plus
8	non concernee	

Q75

		Value
Standard Attributes	Label	Si a un part stable, a-t-il passe un test VIH pour savoir s il a ete infecte par le virus du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non
	2	oui, une fois
	3	oui, plusieurs fois
	4	je ne sais pas

Q76

		Value
Standard Attributes	Label	Si part stable a fait un test VIH, en quelle annee l a-t-il passe pour la derniere fois
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	non

Q77

		Value
Standard Attributes	Label	Statut serologique actuel du part stable s il a fait un test VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	Séronégatif (au dernier test)
	2	Séropositif
	3	Actuellement atteint du sida
	4	Je ne sais pas
	5	Je ne veux pas le dire

Q78

		Value
Standard Attributes	Label	Si part stable seropositif ou atteint du sida, suit-il actuellement un ttt ARV
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	je ne sais pas

Q79

		Value
Standard Attributes	Label	Si part stable seropositif ou atteint du sida, lors du dernier examen de viremie, sa charge virale etait-elle detectable
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non
	3	je ne sais pas

Q80a

		Value
Standard Attributes	Label	Avec les traitements antiretroviraux , les homosexuels font moins attention a la prevention du VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	tout à fait d accord
	2	d accord
	3	plutôt pas d accord
	4	pas du tout d accord

Q80b

		Value
Standard Attributes	Label	Avec les traitements antiretroviraux , moi-meme, je fais moins attention a la prevention du VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	tout à fait d accord
	2	d accord
	3	plutôt pas d accord
	4	pas du tout d accord

Q80c

		Value
Standard Attributes	Label	Avec les traitements antiretroviraux , de plus en plus les homosexuels font le choix de prendre des risques (rapports sexuels non proteges)
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	tout à fait d accord
	2	d accord
	3	plutôt pas d accord
	4	pas du tout d accord

Q80d

		Value
Standard Attributes	Label	Avec les traitements antiretroviraux , moi-meme, de plus en plus je fais le choix de prendre des risques (rapports sexuels non proteges)
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	tout à fait d accord
	2	d accord
	3	plutôt pas d accord
	4	pas du tout d accord

Q80e

		Value
Standard Attributes	Label	Avec les traitements antiretroviraux , meme avec une charge virale indetectable, il est toujours risque de pratiquer la penetration anale sans preservatif
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	tout à fait d accord
	2	d accord
	3	plutôt pas d accord
	4	pas du tout d accord

Q81

		Value
Standard Attributes	Label	A entendu parler de la PEP
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui et je me sens bien informé
	2	oui et je ne me sens pas bien informé
	3	non, je n en ai jamais entendu parler

Q82

		Value
Standard Attributes	Label	Connaissance du delai maximum pour demander la PEP apres une prise de risque
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	12 heures
	2	2-3 jours
	3	jusqu à 2 semaines
	4	jusqu à 1 mois
	5	je ne sais pas

Q83

		Value
Standard Attributes	Label	PEP a deja ete prescrite
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui, 1 fois
	2	oui, plusieurs fois
	3	non, jamais

Q84

		Value
Standard Attributes	Label	Sait ce qu est la primo-infection
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	Oui et je me sens bien informé
	2	Oui mais je ne me sens pas bien informé
	3	Non, je n en ai pas entendu parler

Q85

		Value
Standard Attributes	Label	D accord ou pas d accord : lors d un RS non protege avec une personne en phase de primo-infection, le risque de transmission du VIH est tres eleve
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr

Q85

		Value
	1	tout à fait d accord
	2	plutôt d accord
	3	plutôt pas d accord
	4	pas du tout d accord

Q86a1

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : part stable seropositif
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86a2

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : part stable atteint du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86a3

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : part stable mort du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86b1

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : anciens part stables seropositifs
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86b2

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : anciens part stables atteints du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86b3

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : anciens part stables morts du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86c1

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : amis proches seropositifs
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86c2

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : amis proches atteints du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86c3

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : amis proches morts du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86d1

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : part sexuel seropositifs
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86d2

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : part sexuel atteints du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86d3

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : part sexuel morts du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86e1

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : gens cotoyes seropositifs
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86e2

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : gens cotoyes atteints du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q86e3

		Value
Standard Attributes	Label	Presence dans entourage : gens cotoyés morts du sida
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q87a

		Value
Standard Attributes	Label	D accord ou pas d accord : Pour éviter des discriminations, une personne séropositive a intérêt à garder son diagnostic secret
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	tout à fait d accord
	2	plutôt d accord
	3	plutôt pas d accord
	4	pas du tout d accord

Q87b

		Value
Standard Attributes	Label	D accord ou pas d accord : Meme entre homosexuels, les pers seropositives sont parfois marginalisees
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	tout à fait d accord
	2	plutôt d accord
	3	plutôt pas d accord
	4	pas du tout d accord

Q87c

		Value
Standard Attributes	Label	D accord ou pas d accord : En cas de rupture de preservatif avec une pers seropositive, celle-ci devrait signaler son statut serologique pour qu'une PEP puisse être envisagée
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	tout à fait d accord

Q87c

		Value
	2	plutôt d accord
	3	plutôt pas d accord
	4	pas du tout d accord

Q88

		Value
Standard Attributes	Label	Entendu parler de la campagne Mission : Possible en 2008
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	oui
	2	oui, mais vaguement
	3	non

Q89

		Value
Standard Attributes	Label	Senti concerne par la campagne Mission : Possible
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-2	nc
	-1	nr
	1	oui
	2	non

Q90

		Value
Standard Attributes	Label	Dans quel contexte avez-vous reçu conseils prevention VIH par rapport aux relations sexuelles
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr
	1	Dans le cadre de l'école obligatoire (jusqu'à 16 ans)
	2	Pendant la scolarité post-obligatoire (apprentissage, gymnase)
	3	En dehors de l'école, par une organisation gaie
	4	En dehors de l'école, par une autre organisation
	5	Par les médias (TV, internet, presse,...)

Q91

		Value
Standard Attributes	Label	Age premier conseil prevention VIH
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-1	nr

Q92a

		Value
Standard Attributes	Label	A participe a Gaysurvey en 2007
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q92b

		Value
Standard Attributes	Label	A participe a Gaysurvey en 2004
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q92c

		Value
Standard Attributes	Label	A participe a Gaysurvey en 2000
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q92d

		Value
Standard Attributes	Label	A participe a Gaysurvey en 1997
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	0	non mentionné
	1	mentionné

Q93

		Value
Standard Attributes	Label	Comment obtenu ce questionnaire papier
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	-3	question non posée
	-1	nr
	1	Reçu de la part d une association homosexuelle
	2	Par le magazine 360°
	3	Dans un établissement gay (bar, sauna)
	4	Jungle : the gay party?
	5	Autrement
	6	Display
	7	Cruiser
8	Gay.ch	

Q94

		Value
Standard Attributes	Label	Date de remplissage du questionnaire
	Type	Numeric
	Format	EDATE10
	Measurement	Scale

Mode_replissage

		Value
Standard Attributes	Label	Z_MODE: Mode du questionnaire
	Type	Numeric
	Format	F3
	Measurement	Nominal
Valid Values	1	1:Papier
	2	2:Online

Langue

		Value
Standard Attributes	Label	Langue du questionnaire
	Type	Numeric
	Format	F8
	Measurement	Scale
Labeled Values	1	Français
	2	Allemand